
QUINTESSENZA

CERAMICHE



QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140
41042 Fiorano(MO) Italia
tel.+39 0536 91 01 31
info@quintessenzaceramiche.it
www.quintessenzaceramiche.it

PIGMENTO



Celebrazione del colore

Il colore diventa con Pigmento strumento e protagonista progettuale, grazie ad una collezione in grés porcellanato di piccolo formato composta da ben 11 tonalità, progettate per vivere come campiture colorate ma anche calibrate per integrarsi in infinite combinazioni, che ne ampliano le potenzialità e diventano un vero strumento espressivo per designer e progettisti.

A celebration of colour

Colour has now become a major design element and tool thanks to Pigmento, the small format, porcelain stoneware collection that offers no less than 11 different colours, specifically designed to act as coloured backgrounds, but also calibrated so they can be combined in endless combinations that amplify their potential and make them a highly expressive tool for both designers and architects.

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variations

11 colori, infinite possibilità

Il delicato andamento della superficie opaca e la ricchezza delle nuances cromatiche generano oltre 60 toni diversi per ciascuno degli 11 colori della collezione.

Le infinite combinazioni di colore di Pigmento rappresentano una sfida per la creatività, mentre la sua decisa stonalizzazione fa di ogni campitura monocroma un mosaico di sfumature.

La collezione è arricchita dal decoro Lustro, che stende sul colore un velo lucido, per innesti di luce sparsi o disegni tono su tono.

11 colours, endless possibilities

The delicate effect of its matt surfaces and the richness of its hues generate over 60 different faces for each of the 11 colours in the collection.

Pigmento’s infinite colour combinations are a challenge to creativity, while its decisive tone variation makes every monochrome background a mosaic of different shades.

The Lustro decoration adds a gloss finish to the colour to create a scattered inlay of light points and tone-on-tone patterns.






terra, beige, lustro beige





nero, fango, grigio, bianco



fango, grigio, bianco




bianco, azzurro, lustro azzurro



bianco, azzurro, lustro azzurro, ocra





bianco, verde, lustro verde



grigio




grigio, fango



bianco, grigio, fango, verde, terra



bianco, ocra, malva



malva



ocra



blu

COLORI


bianco
grigio
fango
nero
malva
beige
ocra
terra
verde
azzurro
blu

BIANCO

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions

PGM101M ■07

DECORO DECOR

Lustro

PGM301L ●13


STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM


	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 04	MOON WHITE 103	BRIGHT WHITE 44
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 50	RICH BROWN 146	SANDSTONE 34
	FUGABELLA COLOR 14	TORNADO 174	SLATE GREY 91
	FUGABELLA COLOR 11	ANTHRACITE 114	RAVEN 45

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES


100% BIANCO — FUGABELLA COLOR 04




25% BIANCO | 25% NERO | 25% FANGO | 25% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 06




100% BIANCO — FUGABELLA COLOR 50




55% BIANCO | 25% AZZURRO | 20% BLU — FUGABELLA COLOR 06




100% BIANCO — FUGABELLA COLOR 14



65% BIANCO | 35% MALVA — FUGABELLA KERAKOLL 04



100% BIANCO — FUGABELLA COLOR 11



75% BIANCO | 25% TERRA — FUGABELLA COLOR 04

GRIGIO

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions



PGM102M ■07

DECORO DECOR



Lustro


PGM302L ●13

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 06	MANHATTAN2000 110	SMOKE GREY 89
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 29	ALMOND 138	BUTTER CREAM 81
	FUGABELLA COLOR 14	TORNADO 174	SLATE GREY 91
	FUGABELLA COLOR 16	SPACE BLU 172	CHAMBRAY 37


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 06




25% GRIGIO | 25% FANGO | 25% NERO | 25% VERDE — FUGABELLA COLOR 06




100% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 29




55% GRIGIO | 25% FANGO | 20% BIANCO — FUGABELLA COLOR 06




100% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 14



65% GRIGIO | 35% MALVA — FUGABELLA COLOR 06



100% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 16



75% GRIGIO | 25% BIANCO — FUGABELLA COLOR 06


FANGO

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions



DECORO DECOR



Lustro

PGM303L ●13


PGM103M ■07

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 09	BARDIGLIO GREY 282	DUSTY GREY 60
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 29	ALMOND 138	BUTTER CREAM 81
	FUGABELLA COLOR 43	CARRIBEAN 137	LIGHT PEWTER 90
	FUGABELLA COLOR 04	MOON WHITE 103	BRIGHT WHITE 44


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES



100% FANGO — FUGABELLA COLOR 09




25% FANGO | 25% BIANCO | 25% GRIGIO | 25% MALVA — FUGABELLA COLOR 06




100% FANGO — FUGABELLA COLOR 29




55% FANGO | 25% AZZURRO | 20% NERO — FUGABELLA COLOR 06



100% FANGO — FUGABELLA COLOR 43



65% FANGO | 35% BEIGE — FUGABELLA COLOR 09



100% FANGO — FUGABELLA COLOR 04



75% FANGO | 25% NERO — FUGABELLA COLOR 09

NERO

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions



PGM104M ■07

DECORO DECOR



Lustro


PGM304L ●13

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 11	ANTHRACITE 114	RAVEN 45
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 41	TERRACOTTA 143	COPPER BEECH 36
	FUGABELLA COLOR 16	SPACE BLU 172	CHAMBRAY 37
	FUGABELLA COLOR 43	CARRIBEAN 137	LIGHT PEWTER 90


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% NERO — FUGABELLA COLOR 11




25% NERO | 25% TERRA | 25% BIANCO | 25% FANGO — FUGABELLA COLOR 06




100% NERO — FUGABELL COLOR 41




55% NERO | 25% MALVA | 20% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 06




100% NERO — FUGABELL COLOR 16



65% NERO | 35% OCRA — FUGABELLA COLOR 11



100% NERO — FUGABELLA COLOR 43



75% NERO | 25% BIANCO — FUGABELLA COLOR 09


MALVA

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions



DECORO DECOR



Lustro

PGM305L ●13


PGM105M ■07

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 50	RICH BROWN 146	SANDSTONE 34
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 14	TORNADO 174	SLATE GREY 91
	FUGABELLA COLOR 29	ALMOND 138	BUTTER CREAM 81
	FUGABELLA COLOR 04	MOON WHITE 103	BRIGHT WHITE 44


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% MALVA — FUGABELLA COLOR 50




25% MALVA | 25% BIANCO | 25% GRIGIO | 25% AZZURRO — FUGABELLA COLOR 06




100% MALVA — FUGABELLA COLOR 14




55% MALVA | 25% GRIGIO | 20% BIANCO — FUGABELLA COLOR 06




100% MALVA — FUGABELLA COLOR 29



65% MALVA | 35% NERO — FUGABELLA COLOR 06



100% MALVA — FUGABELLA COLOR 04



75% MALVA | 25% OCRA — FUGABELLA COLOR 06

BEIGE

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions



DECORO DECOR



Lustro

PGM310L ●13


PGM110M ■07

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 43	CARRIBEAN 137	LIGHT PEWTER 90
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 19	TORNADO 174	TWILIGHT BLUE 53
	FUGABELLA COLOR 41	TERRACOTTA 143	COPPER BEECH 36
	FUGABELLA COLOR 16	SPACE BLU 172	CHAMBRAY 37


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% BEIGE — FUGABELLA COLOR 43




25% BEIGE | 25% BIANCO | 25% OCRA | 25% FANGO — FUGABELLA COLOR 06




100% BEIGE — FUGABELLA COLOR 19




55% BEIGE | 25% BIANCO | 20% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 06




100% BEIGE — FUGABELLA COLOR 41



65% BEIGE | 35% BIANCO — FUGABELLA COLOR 06



100% BEIGE — FUGABELLA COLOR 16



75% BEIGE | 25% NERO — FUGABELLA COLOR 06


OCRA

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions



DECORO DECOR



Lustro

PGM309L ●13


PGM109M ■07

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 29	ALMOND 138	BUTTER CREAM 81
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 14	TORNADO 174	SLATE GREY 91
	FUGABELLA COLOR 09	BARDIGLIO GREY 282	DUSTY GREY 60
	FUGABELLA COLOR 04	MOON WHITE 103	BRIGHT WHITE 44


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% OCRA — FUGABELLA COLOR 29




25% OCRA | 25% BIANCO | 25% GRIGIO | 25% AZZURRO — FUGABELLA COLOR 06




100% OCRA — FUGABELLA COLOR 14




55% OCRA | 25% BIANCO | 20% BEIGE — FUGABELLA COLOR 06




100% OCRA — FUGABELLA COLOR 09



65% OCRA | 35% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 06



100% OCRA — FUGABELLA COLOR 04



75% OCRA | 25% TERRA — FUGABELLA COLOR 06


TERRA

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions



DECORO DECOR



Lustro

PGM308L ●13


PGM108M ■07

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 41	TERRACOTTA 143	COPPER BEECH 36
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 16	SPACE BLU 172	CHAMBRAY 37
	FUGABELLA COLOR 43	CARRIBEAN 137	LIGHT PEWTER 90
	FUGABELLA COLOR 19	TORNADO 174	TWILIGHT BLUE 53


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% TERRA — FUGABELLA COLOR 41




25% TERRA | 25% OCRA | 25% BEIGE | 25% BIANCO — FUGABELLA COLOR 06




100% TERRA — FUGABELLA COLOR 16




55% TERRA | 25% BIANCO | 20% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 06




100% TERRA — FUGABELLA COLOR 43



65% TERRA | 35% BEIGE — FUGABELLA COLOR 06



100% TERRA — FUGABELLA COLOR 19



75% TERRA | 25% BLU — FUGABELLA COLOR 06

VERDE

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions



PGM107M ■07

DECORO DECOR



Lustro


PGM307L ●13

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 19	TORNADO 174	TWILIGHT BLUE 53
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 41	TERRACOTTA 143	COPPER BEECH 36
	FUGABELLA COLOR 43	CARRIBEAN 137	LIGHT PEWTER 90
	FUGABELLA COLOR 04	MOON WHITE 103	BRIGHT WHITE 44


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% VERDE — FUGABELLA COLOR 19



25% VERDE | 25% BIANCO | 25% GRIGIO | 25% FANGO — FUGABELLA COLOR 06




100% VERDE — FUGABELLA COLOR 41




55% VERDE | 25% OCRA | 20% BEIGE — FUGABELLA COLOR 06




100% VERDE — FUGABELLA COLOR 43



65% VERDE | 35% BIANCO — FUGABELLA COLOR 06



100% VERDE — FUGABELLA COLOR 04



75% VERDE | 25% TERRA — FUGABELLA COLOR 19


AZZURRO

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions



DECORO DECOR



Lustro

PGM306L ●13


PGM106M ■07

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 14	TORNADO 174	SLATE GREY 91
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 16	SPACE BLU 172	CHAMBRAY 37
	FUGABELLA COLOR 41	TERRACOTTA 143	COPPER BEECH 36
	FUGABELLA COLOR 04	MOON WHITE 103	BRIGHT WHITE 44


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% AZZURRO — FUGABELLA COLOR 14




25% AZZURRO | 25% BIANCO | 25% GRIGIO | 25% FANGO — FUGABELLA COLOR 06




100% AZZURRO — FUGABELLA COLOR 16




55% AZZURRO | 25% BIANCO | 20% VERDE — FUGABELLA COLOR 06




100% AZZURRO — FUGABELLA COLOR 41



65% AZZURRO | 35% BLU — FUGABELLA COLOR 06



100% AZZURRO — FUGABELLA COLOR 04



75% AZZURRO | 25% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 06

BLU

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions



PGM111M ■07

DECORO DECOR



Lustro


PGM311L ●13

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 16	TORNADO 174	CHAMBRAY 37
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 41	TERRACOTTA 143	COPPER BEECH 36
	FUGABELLA COLOR 29	ALMOND 138	BUTTER CREAM 81
	FUGABELLA COLOR 43	CARRIBEAN 137	LIGHT PEWTER 90


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% BLU — FUGABELLA COLOR 16




25% BLU | 25% AZZURRO | 25% GRIGIO | 25% BIANCO — FUGABELLA COLOR 06




100% BLU — FUGABELLA COLOR 41




55% BLU | 25% AZZURRO | 20% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 06




100% BLU — FUGABELLA COLOR 29



65% BLU | 35% BIANCO — FUGABELLA COLOR 06



100% BLU — FUGABELLA COLOR 43





75% BLU | 25% OCRA — FUGABELLA COLOR 06


ABBINAMENTI COLORE COLOUR SUGGESTIONS


La gamma cromatica della collezione Pigmento è stata ideata per offrire la massima abbinabilità tra tutti i toni che la compongono. È possibile accostare i colori secondo la propria creatività, in modo praticamente illimitato. Ecco qualche esempio.


The Pigmento colour range has been specifically designed so that all the different tones in the collection match. The colours can be combined according to your own creativity and in a practically infinite number of ways. Here are some examples.



BIANCO + GRIGIO



BIANCO + FANGO



BIANCO + BEIGE



BIANCO + NERO


BIANCO + VERDE



BIANCO + AZZURRO



BIANCO + OCRA



BIANCO + TERRA


BIANCO + MALVA



BIANCO + BLU



GRIGIO + FANGO


GRIGIO + VERDE


GRIGIO + NERO


GRIGIO + OCRA


GRIGIO + MALVA


GRIGIO + TERRA


GRIGIO + AZZURRO


GRIGIO + BLU


BEIGE + VERDE


BEIGE + AZZURRO


BEIGE + OCRA


BEIGE + NERO


BEIGE + MALVA


BEIGE + TERRA



BEIGE + BLU



FANGO + NERO


FANGO + VERDE


FANGO + AZZURRO


FANGO + OCRA


FANGO + BEIGE


FANGO + BLU


OCRA + BLU


AZZURRO + OCRA



AZZURRO + TERRA



AZZURRO + NERO


AZZURRO + BLU


OCRA + MALVA


OCRA + NERO


AZZURRO + MALVA


TERRA + BLU

VERDE + OCRA

VERDE + NERO

VERDE + TERRA

GRIGIO + FANGO + BEIGE

OCRA + TERRA

TERRA + NERO

VERDE + BLU

OCRA + BEIGE + VERDE

BIANCO + FANGO + AZZURRO

BIANCO + FANGO + NERO

BIANCO + FANGO + TERRA + NERO

BIANCO + TERRA + BLU

BIANCO + GRIGIO + FANGO

BIANCO + GRIGIO + FANGO + NERO

OCRA + BEIGE + TERRA

BIANCO + FANGO + OCRA

BIANCO + GRIGO + BEIGE + BLU

BLU + GRIGIO + AZZURRO

BIANCO + FANGO + VERDE

BIANCO + VERDE + GRIGIO + MALVA

BIANCO + GRIGIO + MALVA

BIANCO + GRIGIO + TERRA

BIANCO + OCRA + FANGO + MALVA

BIANCO + GRIGIO + NERO

GRIGIO + BEIGE + BLU

GRIGIO + FANGO + VERDE + NERO

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

			GRES PORCELLANATO SMALTATO glazed porcelain	
		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	PIGMENTO
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	-
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	-
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking strenght	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 MM) > 700 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM² (≥ 7,5 MM)	CONFORME compliant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles		UNI-EN ISO 10545-7	-	CLASSE 3 COLORI CHIARI CLASSE 2 COLORI SCURI class 3 light colors class 2 dark colors
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL GELO frost resistance		UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	$A1_{FL}$ -A1
ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)		DIN 51130	-	R9
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)		BS 7976-2	-	37 WET
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)		AS/NZS 4586	-	P3
COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)		ANSI A137.1 - BOT 3000	≥ 0.42	CONFORME compliant
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	V3

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice G gruppo BIa GL

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIa GL

IMBALLI PACKING


ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG
pigmento	6x37cm | 2.4"x14.5"	46	1	21,30
pigmento lustro	6x37cm | 2.4"x14.5"	6	/	2,82

SCATOLA BOX



ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG
pigmento	6x37cm | 2.4"x14.5"	50	2300	50	1085

PALLET PALLET



Fuga consigliata Suggested joint

Materiale non rettificato, fuga suggerita 3mm

Non rectified material, suggested grout 3mm

GUIDA ALLA LETTURA
READING INSTRUCTIONS

Colore
Colour

Tipologia
Type

Formato
Format

Spessore
Thickness

Tipo stonalizzazione
Shade variation type

Schemi di posa consigliati
Suggested laying scheme


TERRA

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variantions



PGM108M ■07

DECORO DECOR



Lustro

PGM308L ●13

Codice Art.
Item Code

Codice Prezzo
Price Code

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


Stucchi consigliati
Suggested grouts

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 41	TERRACOTTA 143	COPPER BEECH 36
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 16	SPACE BLU 172	CHAMBRAY 37
	FUGABELLA COLOR 43	CARRIBEAN 137	LIGHT PEWTER 90
	FUGABELLA COLOR 19	TORNADO 174	TWILIGHT BLUE 53


Numero pagina
Page number

38


SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% TERRA — FUGABELLA COLOR 41



25% TERRA | 25% OCRA | 25% BEIGE | 25% BIANCO — FUGABELLA COLOR 06




100% TERRA — FUGABELLA COLOR 16




55% TERRA | 25% BIANCO | 20% GRIGIO — FUGABELLA COLOR 06

Colori / Percentuali di composizione
Colours / Composition percentages


Stucco
Grout



100% TERRA — FUGABELLA COLOR 43



65% TERRA | 35% BEIGE — FUGABELLA COLOR 06



100% TERRA — FUGABELLA COLOR 19



75% TERRA | 25% BLU — FUGABELLA COLOR 06

39

Numero pagina
Page number

CREDITS

ART DIRECTOR QC
Ramona Macchi

GRAPHIC PROJECT
discromie.com

PHOTOGRAPHY ART DIRECTION
Elodie Cavallaro

PHOTOGRAPHY
Elodie Cavallaro

STYLIST
Ilaria Bacciocchi Studio

PRINTING
Spazio Stampa

SPECIAL THANKS TO:
CC Tapis
Desalto
Driade
Fontanaarte
Kerakoll
Laticrete
Living Divani
Mapei
MM lampadari
Pulpo

I colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
Colors and textures of photographed products must be considered merely indicative.

Le tabelle con i dati di imballo sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati indicati posso subire delle variazioni.
The tables with the packing data are updated at the catalogue printing time, therefore the listed data can be altered.